

FT - G20 poudre - Map Ten



Réf P1G20



Réf P5G20



Réf P25G20



Réf KESSG40



Réf KESSG200



Réf KESSGP1

Voir les produits :
<https://www.domomat.com/>

Retrouvez tous les produits
chez Domomat !



G20 Poudre

granit

FICHE TECHNIQUE

 map
ten

SOLUTIONS DE BRILLANCE
POUR PIERRES NATURELLES

Matériaux ciblés

- Granit
- Également les matériaux qui ressemblent à du marbre sans être calcaire comme du marbre vert ou de l'onyx

Objectifs

- Entretenir du granit poli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition : Oxyde d'aluminium et terres rares

Aspect : Argent

Odeur : Néant

Densité : 1

P.H après mouillage : 7

Stockage : Au sec dans son emballage

SÉCURITÉ LÉGISLATIVE

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin.

SPÉCIFICITÉS DU G20 POUVRE

Le **G20 Poudre** s'utilise exclusivement avec le **G20 Liquide**

Le **G20 Poudre** permet de repolir les granits dégradés à l'aide d'une monobrosse ou d'une perceuse

MISE EN OEUVRE



MONOBROSSE
15 m² /h

PERCEUSE
Vitesse lente

TRAITEMENT

OUTILLAGE (Monobrosse)



G20 Poudre
1kg, 5kg ou
25kg



G20 Liquide
1L ou 5L



Plateau PVC
multi-outils



Jeu de 3
BANANA C2
Vert clair



Jeu de 3
BANANA C3
Rouge



Jeu de 3
BANANA C4
Orange

OUTILLAGE (Monobrosse ou Perceuse)



Pad Diamant
Bleu N°1
Ø 432
(Monobrosse)
Ø 125
(Perceuse)



Disque en laine
d'inox
Ø 432
(Monobrosse)
Ø 125
(Perceuse)



Disque
d'application
blanc
Ø 432
(Monobrosse)
Ø 125
(Perceuse)

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

- A la monobrosse, réduire la rugosité de surface avec les outils diamants **Bananas Vert Clair**, **Bananas Rouge** et **Bananas Orange**. A la perceuse, utiliser le **Pad Diamant Bleu N°1** (fonctionne aussi à la monobrosse)
- Agiter le **G20 Liquide** avant emploi et remplir un pulvérisateur
- Appliquer le **G20 Poudre** sur le sol, mouiller avec le **G20 Liquide** (1/3 de poudre pour 2/3 de liquide)
- Utiliser un **Disque en laine d'inox**
- Travailler jusqu'au séchage complet de la crème ainsi formée en passages croisés
- Recommencer l'opération si nécessaire
- Laver le **Disque en laine d'inox** pour le réutiliser
- Après l'opération de polissage, dans le cas d'un mélange Marbre, Granit, ou de Marbre vert avec d'autres Marbres, travailler le **G20 Liquide** avec un **Disque d'application blanc** pour optimiser le brillant

CONSOMMATION & CADENCE DE TRAVAIL

10 à 20 grammes par m² de **G20 Poudre** par passage
1 kg de **G20 Poudre** permet de traiter environ 65 m²