


1002917 - SLV



**Applique murale LED ONE 40 SLV -
14W - 3000/4000K - Blanc -
Dimmable Dali**
Réf 1002917



257.26€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156585-applique-murale-led-one-40-slv-14w-30004000k-blanc-dimmable-dali-slv-declac-1002917.html>

*Le produit Applique murale LED ONE 40 SLV - 14W - 3000/4000K - Blanc - Dimmable
Dali
est en vente chez Domomat !*






ONE 40

applique intérieure, blanc, LED, 14W, 3000K/4000K, variable Dali

Le design épuré, moderne et élégant de la série de luminaires ONE attire tous les regards. Avec une durée de vie des LED estimée à environ 30 000 heures les lampes rondes sont extrêmement durables. Utilisez la lampe murale d'intérieur ONE 40 DALI LED blanche pour avoir un éclairage variable DALI particulièrement agréable et commutable dans la couleur de la lumière. En outre, la lampe orientable dans les différentes dimensions de la pièce offre un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Cette lampe nécessitant peu d'entretien convient aussi bien à l'hôtellerie et à la restauration qu'aux espaces de vie. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002917
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	52 A
Durée du courant d'appel	0.72 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	700/730 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916461	
--------	---

Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Profondeur	7.5 cm
Diamètre	40 cm
Poids net	1.161 kg
Poids brut	2.01 kg
Page du BIG WHITE	193