

1004742 - SLV

**Applique murale Up & Down Direto
90 SLV - 20W - 2700/3000K - Noir -
Dimmable**
Réf 1004742





179.26€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156506-applique-murale-up-down-direto-90-slv-20w-2700-3000k-noir-dimmable-slv-decluc-1004742.html>

*Le produit Applique murale Up & Down Direto 90 SLV - 20W - 2700/3000K - Noir -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*





DIRETO 90

applique intérieure, noir, LED, 20W, 2700/3000K, interrupteur CCT

Avec son montage horizontal ou vertical et son équipement moderne, l'applique murale DIRETO propose une ligne directrice. Cependant, DIRETO séduit également en tout point par ses qualités intérieures : son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa couleur de lumière (2 700/3 000 K) réglable via un interrupteur CCT et son éclairage indirect dans la direction opposée en font le luminaire idéal pour un modelage de lumière aussi raffiné que flexible dans les pièces d'habitation privées, en hôtellerie et restauration, ainsi que dans les boutiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------|
| Réf. | 1004742 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 20 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.07 |
| Lumen | 1680/1760 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 180 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916620 |  |
|--------|---|

| | |
|---|-------------------|
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | asymétrique |
| Sortie lumineuse | direct - indirect |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 90 cm |
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 3.5 cm |
| Poids net | 1.063 kg |
| Poids brut | 1.4 kg |
| Page du BIG WHITE | 370 |