

## 113916 - SLV



**Spot LED simple encastré NEW TRIA 77 SLV - Inclinaire - 8W - 3000K - Carré - Alu brossé - Clips ressorts - Non dimmable**

Réf 113886 **56.00€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/156498-spot-led-simple-encastre-new-tria-77-slv-inclinable-8w-3000k-carre-alu-brosse-clips-ressorts-non-dimmable-slv-declis-113886.html>



**Spot LED simple encastré NEW TRIA 77 SLV - Inclinaire - 8W - 2700K - Carré - Blanc - Clips ressorts - Non dimmable**

Réf 113881 **52.80€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/156499-spot-led-simple-encastre-new-tria-77-slv-inclinable-8w-2700k-carre-blanc-clips-ressorts-non-dimmable-slv-declis-113881.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Spot encastrable intérieur SLV Declic  
chez Domomat !*




\* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



## NEW TRIA 77

encastré de plafond intérieur, simple, carré, alu brossé, LED, 8W, 3000K, clips ressorts

Le NEW TRIA 1 SET innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Son faisceau lumineux est inclinable à 38°. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	113916
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	11 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	9 cm

## Source Lumineuse

916451	
--------	---

<b>Largeur</b>	9 cm
<b>Hauteur</b>	3.5 cm
<b>Poids net</b>	0.229 kg
<b>Poids brut</b>	0.284 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	4 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	7.7 cm