

233500 - SLV



**Spot encastré de sol Dasar 920 SLV
- 6.5W - 3000K - IP67 - Rond - Inox -
Non dimmable**

Réf 233500

121.81€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156583-spot-encastre-de-sol-dasar-920-slv-65w-3000k-ip67-rond-inox-non-dimmable-slv-decluc-233500.html>

*Le produit Spot encastré de sol Dasar 920 SLV - 6.5W - 3000K - IP67 - Rond - Inox -
Non dimmable
est en vente chez Domomat !*






DASAR® 920

encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 7W, 3000-K, IP67, collerette inox 316

L'encastré de sol piétable DASAR LED LV séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Ce spot de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse captivante et vous apportera satisfaction pour longtemps grâce à des LED d'une durée de vie de 25 000 heures. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire innovant de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	233500
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Charge mécanique	1 t
Tension nominale primaire	12-24V
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	44.8 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

954802	
--------	---

Accessoires

1005444	Alimentation LED , 15 W, 12 V
1005445	Alimentation LED , 15 W, 24 V

Profondeur	6 cm
Diamètre	9.2 cm
Poids net	0.591 kg
Poids brut	0.689 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.2 cm
Diamètre d'encastrement	8.2 cm
Page du BIG WHITE	840