

51321 - Aric



**Spot encastré recouvrable Air Block
3 Aric - 6W - 4000K - IP65 - Blanc**
Réf 51321

35.60€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495940-encastre-recouvrable-air-block-2-blanc-6w-o90-4000k-aric-51321.html>


*Le produit Spot encastré recouvrable Air Block 3 Aric - 6W - 4000K - IP65 - Blanc
est en vente chez Domomat !*



Nouveau

AIR BLOCK 3 LED 36° 6W/4000K

Code : 51321



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| IP | IP65 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | 0,75 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 520 lm |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Efficacité lumineuse | 86.67 lm/W |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face plastique | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | fixe | Variation | OUI |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 25000 |
| Puissance nominale / absorbée | 6 W / 6 W | Poids net | 130 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 90 % | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 50982 | COLLERETTE AIRBLOCK3 NICK CLIP | |
| 50983 | COLLERETTE AIRBLOCK3 NOIR CLIP | |