



## 5139 - Aric



Spot de sol encastré Aquasol Mini C Aric - Carré - 3X1W - IP67 - LED blanches - Aluminium

Réf 5139

212.63€<sup>TTC\*</sup>

## Voir le produit :

https://www.domomat.com/46429-spot-de-sol-encastre-aquasol-mini-c-aric-carre-3x1w-ip67-led-blanches-aluminium-aric-5139.html

Le produit Spot de sol encastré Aquasol Mini C Aric - Carré - 3X1W - IP67 - LED blanches - Aluminium est en vente chez Domomat!



<sup>\* :</sup> Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.





## AQUASOL MINI C 3X1W 12° BLC FR

Code : **5139** 





## Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP67	
IK	IK09	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 3 W / 3.5 W	
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable	

Température de couleur	6000 K		
IRC / Ra	70 - 79		
Faisceau	10 °		
Flux lumineux total	280 lm		
Efficacité lumineuse	80 lm/W		
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C		
Variation	NON		
Durée de vie moyenne	30000 h		
Nbre de on/off	15000		
Poids net	1290 gr		
Compatible minuterie	OUI		
Compatible détection	OUI		
Recommandations d'installation	Protection thermique par fusible.		

www.aric-sa.fr 1/2



LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x1mm² 3m.
Facteur de puissance	0,44	Autres commentaires	Source orientable +/- 15°. Température de contact : 31°C. Flux utile : 265 lm.

www.aric-sa.fr 2/2