

## 51538 - Aric




**Plafonnier applique murale Lima  
LED - Rond - 3CCT - 10/15W - 3000K  
/ 4000K / 5700K - Blanc**  
Réf 51538

**40.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495969-plafonnier-applique-murale-c4-led-10w-4000k-blanc-aric-51538.html>

*Le produit Plafonnier applique murale Lima LED - Rond - 3CCT - 10/15W - 3000K /  
4000K / 5700K - Blanc  
est en vente chez Domomat !*







Nouveau

# LIMA 300MM 10/15W 3CCT

Code : 51538



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP55
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polypropylène (PP) blanc 9016
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C

**Puissance nominale /  
absorbée** 15 W / 15 W

**Tension / Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

**Driver / Alimentation** appareillage intégré (non  
démontable)

**LOR (Light Output Ratio)** 80 %

**Nbre de on/off** 15000

**Poids net** 750 gr

**Compatible  
minuterie** OUI

**Compatible  
détection** OUI

**Applications  
spécifiques** ■ Réglage de la température de couleur par  
interrupteur à l'arrière du spot