

51540 - Aric



**Spot LED encastrable Atlas Aric -
5W - 3CCT 2700/3000/4000K - Rond -
Blanc - Dimmable**


Réf 51540


15.08€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495966-spot-led-encastrable-aquaflat-aric-6w-3cct-270030004000k-rond-noir-aric-51540.html>

*Le produit Spot LED encastrable Atlas Aric - 5W - 3CCT 2700/3000/4000K - Rond -
Blanc - Dimmable
est en vente chez Domomat !*





ATLAS 5W LED CCT3 BLC

Code : 51540



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/65 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face thermoplastique blanc |
| Matières / Coloris n°2 | corps thermoplastique |
| Orientation du produit | fixe |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,65 |
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 50 ° |
| Flux lumineux total | 605 lm |
| Efficacité lumineuse | 121 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |

| | |
|--|---|
| Nombre et type de source | LED DOB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5 W / 5 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA |
| Driver / Alimentation | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|---------------------------------|---|
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 0.14 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Autres commentaires | Flicker Free |