

51606 - Aric

**Spot LED encastré KIMI 100 Aric -
8W - 3000/4000/6500K - IP20 - Blanc**
Réf 51606



13.72€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495950-spot-encastre-led-flat-rond-blanc-20w-4000k-dimmable-aric-51606.html>

*Le produit Spot LED encastré KIMI 100 Aric - 8W - 3000/4000/6500K - IP20 - Blanc
est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 14/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Nouveau

KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K

Code : 51606



| 51606 | 4000K | 110° |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 299 | 2,86 |
| 2 | 75 | 5,71 |
| 2,5 | 48 | 7,14 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps polyamide (PA) blanc |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |

| | |
|--|------------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V |
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 830 lm |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Poids net | 83.2 gr |

**Puissance nominale /
absorbée**

8 W / 8 W

**Applications
spécifiques**

■ Réglage de la température de couleur
par interrupteur à l'arrière du spot