

## 5269 - Aric

**Spot encastré mural 300 LED Aric -  
4000K - 8.1W - IP65 - Inox**

Réf 5269

**229.76€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46452-enc-mural-300-led-inox-aric-5269.html>



*Le produit Spot encastré mural 300 LED Aric - 4000K - 8.1W - IP65 - Inox  
est en vente chez Domomat !*




\* : Prix sur le site Domomat.com au 21/12/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# MODELE 300 LED 4000K INOX 316L

Code : 5269



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK04
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face inox 316L
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	30 LED CLL-130 Citizen Electr. - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8.1 W / 8.1 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	115 °
<b>Flux lumineux total</b>	350 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	43.21 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	906 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Résiste au Brouillard salin (500h)

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 230 V ; 50/60 Hz

**Driver /  
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output  
Ratio)** 100 %

**Facteur de  
puissance** 0,55

**Recommandations  
d'installation**

Ressorts de fixation pour encastrement  
dans les cloisons sèches à commander  
séparément: code 0780.

**Autres  
commentaires**

Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0780	RESSORTS CLOISON SECHE ENC.300	
1207	VERRE RECHANGE ENC. M300	