

## LVS04443 - Schneider




**Liaison INV250-NS250 PrismaSeT G  
Active Schneider - Horizontal**  
Réf LVS04443

**189.36€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/152573-prismaset-g-active-liaison-inv250-ns250-horizontal-schneider-electric-lvs04443.html>

*Le produit Liaison INV250-NS250 PrismaSeT G Active Schneider - Horizontal  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Liaison INV250-NS250 horizontal

LVS04443

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P   |
| Type de produit ou équipement              | Montage de connexion flexible  |
| Nom du produit                             | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier<br>PrismaSeT PrismaSeT P boîtier<br>ComPacT INV100<br>ComPacT INV200<br>ComPacT INV250 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion  |

### Complémentaires

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Description des pôles      | 4P   |
| Description d'installation | Cellule<br>Armoire<br>Coffret  |
| Produit installé           | ComPacT: NSX250 sans protection différentielle horizontal installation<br>ComPacT: INV100 à 250 sans protection différentielle vertical installation |
| Section du jeu de barre    | 24 x 5 mm  |
| Hauteur                    | 105 mm   |
| Largeur                    | 105 mm   |
| Profondeur                 | 30 mm  |
| Poids du produit           | 2,7 kg   |
| Quantité du lot            | Lot de 1   |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 36,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 37,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 2,628 kg |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 43,0 cm  |

---

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
|--------------------------|---------|

---

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
|---------------------------|----------|

---

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 105,0 kg |
|------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit  
hors de la portée juridique de  
la directive européenne  
RoHS)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

sans PVC

Oui

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises


Reprise

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.