

LXT1600001 - Luxolum

Rallonge électrique pour encastré de sol Luxolum - 1.50m

Réf LXT1600001


9.42€^{TTC*}



Voir le produit :

<https://www.domomat.com/111920-rallonge-electrique-pour-encastre-de-sol-luxolum-150m-luxolum-lxt1600001.html>

Le produit Rallonge électrique pour encastré de sol Luxolum - 1.50m est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



SKU : LXT16000001

Rallonge pour encastré de sol 3000 ou 4000 K



Alimentation et Accessoires >
Alimentation et Accessoires

Andromède Rallonge Produit 3000K ou 4000K
Longueur 1.5m

Domaines d'application

- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext

Données électriques

| | |
|------------------------------|-----|
| Puissance totale (W) | - |
| Tension nominale (V) | - |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | - |
| Fréquence(s) réseau | - |
| Classe électrique | - |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|---|---|
| Température(s) de couleur | - |
| Type de source | - |
| SDCM initial | - |
| IRC | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm) | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|--|--------|
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Poids (kg) | 0.06 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 150 cm |
| Couleur de produit | - |
| Indice de protection IK | - |
| Indice(s) de protection IP | - |
| Plage de température d'utilisation | - |
| Matériaux de corps | - |
| Matériaux diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Non |

Données supplémentaires

| | |
|------------------------------|-----|
| Angle de distribution | |
| Orientable | Non |