

R9H13401VDIXS - Schneider




**Coffret de communication VDI Resi9
Schneider - 1 rangée - 13 modules -
Grade 3TV 4xRJ45 - Cat.6a - Blanc**
Réf R9H13401VDIXS

134.93€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/113162-coffret-de-communication-vdi-resi9-schneider-1-rangee-13-modules-grade-3tv-4xrj45-cat6a-blanc-schneider-electric-r9h13401vdixs.html>

*Le produit Coffret de communication VDI Resi9 Schneider - 1 rangée - 13 modules -
Grade 3TV 4xRJ45 - Cat.6a - Blanc
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Coffret VDI 13M1R - Switch 5ports PoE - grade 3TV 4xRJ45 cat6a

R9H13401VDIXS

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 CX
Type De Produit Ou Équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition Du Pack	1xResi9 enveloppe 1x grille 1x rail DIN240 mm 1x RJ45 DTI + câble ADSL 1xResi9 switch Ethernet (PoE) 5 port(s) 1x panneau de raccordement 8 port(s) 4xActassi RJ45 S-One DPM Cat6 _A 3x RJ45 cordon de raccordement 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F coudé à 90° adaptateur coaxial 2x serre-câble

Complémentaires

Nombre De Sorties	4 réseau Ethernet 2 TV/SAT
Type De Coffret	Resi9 coffret 13 modules)1rangée(s) horizontale(s)
Type De Connecteur	RJ45 Cat. 6 _A STP Actassi S-one
Type De Cordon De Raccordement	Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 300 mm (x 3)
Poe Switch Maximum Output Power	30 W par port 57 W total
Earth Terminal Block Connections	1 x 2,5...16 mm ² borne à vis 1 x 2,5...10 mm ² borne à vis
Pièce Pour	DTIO rail DIN
Longueur	250 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	252 mm
Poids Du Produit	2,0 kg

Environnement

Normes	EN 50083
Certifications Du Produit	CE

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	19,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	27,500 cm
Poids De L'Emballage 1	2,255 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	48
Hauteur De L'Emballage 2	95,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	112,568 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)