

## Applique Luxolum - LX16106501



**Applique Orientable Luxolum -  
Extérieur - 10W - 3000K - IP65 - Noir**  
Réf LX16106501

**70.62€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/111898-applique-orientable-luxolum-exterieur-10w-3000k-ip65-noir-luxolum-lx16106501.html>

*Le produit Applique Orientable Luxolum - Extérieur - 10W - 3000K - IP65 - Noir  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX16106501**

Applique orientable extérieure contemporaine anthracite 10W



### Extérieur > Applique murale

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	10
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>5
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1200lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	203 x 80 x 108
<b>Poids (kg)</b>	0.88
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Noir
<b>Indice de protection IK</b>	IK08
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP65
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	90°
<b>Orientable</b>	Oui (180°)
<b>Type de connexion</b>	Bornier avec repiquage

## Ambiance

---



## Autre

---



## Autre

---

