



Dynamist - ACSO




Réf 234909



Réf 234909




Réf 234910




Réf 234911




Réf 234912



Réf 234913



Réf 234914



Réf 234915



Réf 234916


Voir les produits Acso :
https://www.domomat.com/3_acso

Retrouvez tous les produits Acso
chez Domomat !



Dynamist

Film chauffant pour le désembuage des miroirs



Confortable



Économique



Esthétique



Fiable



Mise en œuvre facile

SECTEURS D'APPLICATION

Salle de bains, cabines d'essayages,
hôtellerie, ...



SPÉCIALISTE
DU CHAUFFAGE RAYONNANT

Le meilleur du rayonnement

Dynamist

Film chauffant pour le désembuage des miroirs

Dynamist a été développé spécifiquement pour éviter le "point rosé".

La faible puissance de l'élément chauffant autocollant est calculée pour désembuer en permanence votre miroir, c'est pourquoi son alimentation électrique est jumelée avec l'éclairage.

L'élément chauffant Dynamist est composé de 4 couches de polyester, d'un réseau de résistances graphitées, de deux pistes d'alimentation à double sécurité électrique en cuivre et pâte d'argent et d'un cordon d'alimentation 230 V.

L'ensemble est certifié classe II – IP 44 et ne nécessite pas de raccordement à la terre.

Sélectionnez l'élément chauffant Dynamist dont les dimensions sont inférieures à celles du miroir à équiper, enlevez la feuille de protection et collez Dynamist au dos de votre miroir. L'alimentation électrique sera réalisée en raccordant le cordon du Dynamist à l'éclairage mural ou à une boîte de dérivation placée derrière le miroir et commandée par un interrupteur avec voyant lumineux.

Votre miroir sera ainsi protégé automatiquement de la buée et sa durée de vie sera prolongée.

L'adhésif est conçu pour ne pas dégrader le tain du miroir.

Dynamist est utilisé également pour améliorer le confort des cabines d'essayage, ou dans les restaurants pour supprimer l'effet de paroi froide des glaces et dans les hôtels pour procurer un sentiment de luxe et de confort dans les salles de bain.


**230 V. - classe II - IP 44 auto-adhésif pour miroirs
PV de conformité à la norme EN 60335 - 1 : 2002 et 60335 - 30 : 2003**

Code	Désignation	Dimensions	Watts
234909	Film adhésif pour miroir	252 x 274	12
234910	Film adhésif pour miroir	274 x 574	28
234911	Film adhésif pour miroir	519 x 524	50
234912	Film adhésif pour miroir	1004 x 524	100

Livré avec une sortie froide 1ml.

document non contractuel, modifiable sans préavis

« Retrouvez le confort de votre salle de bain en supprimant définitivement la buée qui se dépose sur votre miroir à chaque utilisation de votre baignoire ou de votre douche ».



ACSO CONSEIL - 05 63 98 80 80

vosre distributeur



ROHS

Le meilleur du rayonnement

11 bis boulevard carnot
81270 Labastide - Rouairoux (France)
Tél (33) 05 63 98 51 80 - Fax (33) 0563 98 87 89
e-mail : acso@acso.fr - site : www.acso.fr

Document non contractuel,
modifiable sans préavis