FT - G20 liquide - Map Ten

Liquide G20 1L Map Ten - Entretien/Brillance - Granit

Réf LG201 **25.96€TTC***

https://www.domomat.com/155200-liquide-g20-1l-map-ten-entretienbrillance-granit-map-ten-lg201.html

Liquide G20 5L Map Ten - Entretien/Brillance - Granit

Réf LG205 **79.54€TTC***

https://www.domomat.com/155205-liquide-g20-5l-map-ten-entretienbrillance-granit-map-ten-lg205.html

Kit d'entretien pour 40 M² sols et surfaces en Granit Map Ten - Monobrosse 1kg

Réf KESSG40 **241.70€TTC***

https://www.domomat.com/155231-kit-d-entretien-pour-40-m-sols-et-surfaces-en-granit-map-ten-monobrosse-1kg-map-ten-kessg40.html

Kit d'entretien pour 200m² sols et surfaces en Granit Map Ten - Monobrosse 5kg

Réf KESSG200 **477.47€TTC***

https://www.domomat.com/155233-kit-d-entretien-pour-200m-sols-et-surfaces-en-granit-map-ten-monobrosse-5kg-map-ten-kessg200.html

Kit d'entretien sols et surfaces en Granit Map Ten - Perçeuse 1kg

Réf KESSGP1 **231.10€TTC***

https://www.domomat.com/155234-kit-d-entretien-sols-et-surfaces-en-granit-map-ten-perceuse-1kg-map-ten-kessgp1.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Traitement de la pierre Map ten chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

G20 Liquide

granit

FICHE TECHNIQUE

SOLUTIONS DE BRILLANCE
POUR PIERRES NATURELLES

Matériaux ciblés

- Granit
- Également les matériaux qui ressemblent à du marbre sans être calcaire comme du marbre vert ou de l'onyx

Objectifs

- Polir pour remonter les couleurs et le brillant altérés par le trafic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Émulsion d'acide fluoré
Aspect : Blanc laiteux dont la viscosité varie avec le temps
Odeur : Néant
Densité : 0,98
P.H après mouillage : 4
Stockage : Craint le gel et l'évaporation par la chaleur

SÉCURITÉ LÉGISLATIVE

Danger
Provoque des lésions oculaires graves

Recommandations
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin.

SPÉCIFICITÉS DU G20 LIQUIDE

Le **G20 Liquide** appliqué en spray méthode en combinaison avec le **G20 Poudre** et un **Disque en laine d'inox**, va raviver les couleurs du granit qui tendent à s'estomper avec le trafic.

Le **G20 Liquide** est un spray contenant uniquement des acides et des polymères, il est donc absolument non glissant. La méthode G20 va foncer légèrement la couleur de la pierre.

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

MAP TEN
ZAC DE LA CROISEE
74270 CHENE EN SEMINE
www.map-ten.com

MISE EN OEUVRE

CADENCE

MONOBROSSE
15 m2 /h

PERCEUSE
Vitesse lente

TRAITEMENT

G20 Poudre
1kg, 5kg ou 25kg

G20 Liquide
1L ou 5L

OUTILLAGE (Monobrosse)

Plateau PVC multi-outils

Jeu de 3 BANANA C2 Vert clair

Jeu de 3 BANANA C3 Rouge

Jeu de 3 BANANA C4 Orange

OUTILLAGE (Monobrosse ou Perceuse)

Pad Diamant Bleu N°1
Ø 432 (Monobrosse)
Ø 125 (Perceuse)

Disque en laine d'inox
Ø 432 (Monobrosse)
Ø 125 (Perceuse)

Disque d'application blanc
Ø 432 (Monobrosse)
Ø 125 (Perceuse)

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

- A la monobrosse, réduire la rugosité de surface avec les outils diamants **Bananas Vert Clair, Bananas Rouge** et **Bananas Orange.** A la perceuse, utiliser le **Pad Diamant Bleu N°1** (fonctionne aussi à la monobrosse)
- Agiter le **G20 Liquide** avant emploi et remplir un pulvérisateur
- Appliquer le **G20 Poudre** sur le sol, mouiller avec le **G20 Liquide** (1/3 de poudre pour 2/3 de liquide)
- Utiliser un **Disque en laine d'inox**
- Travailler jusqu'au séchage complet de la crème ainsi formée en passages croisés
- Recommencer l'opération si nécessaire
- Laver le **Disque en laine d'inox** pour le réutiliser
- Après l'opération de polissage, dans le cas d'un mélange Marbre, Granit, ou de Marbre vert avec d'autres Marbres, travailler le **G20 Liquide** avec un **Disque d'application blanc** pour optimiser le brillant

CONSOMMATION & CADENCE DE TRAVAIL

20 à 30 grammes par m2 de **G20 Liquide** par passage
1L de **G20 Liquide** permet de traiter environ 40 m^2

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

MAP TEN
ZAC DE LA CROISEE
74270 CHENE EN SEMINE
www.map-ten.com