## T DUR

90221-B-Z









Notre T dur 230V de raccordement muni d'un câble noir est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (Lxlxh): 0,00 x 0,00 x 0,00

Diamètre (cm): **0,0**Nombre d'ampoules: **0** 

Couleur led:

Animation: Non

Tension (V): 230,0

Puissance (W): 750,0
Usage: EXTERIEUR

Indice de protection (IP): 66

Classe électrique : 2

Matière du câble : NONDEFINI

Couleur du câble: NOIR

Raccordable: Oui

Réaction au feu:

Poids net (kg): 0,040

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

## **EMBALLAGE**

Gencod: 3700185656654 Dimensions (L x l x h): 25,00 x 25,00 x 0,00


Poids (kg): 1,300

Type emballage : SACHET\_PLASTIQUE

## **CARTON PCB**

Quantité : 20
Poids (kg) : 1,300

Dimensions (L x l x h): 28,50 x 12,00 x 17,50



NB: toutes les dimensions sont indiquées en centimètres (cm)

8 rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF, France - Tél +33 (0)3 25 83 23 00 - Fax +33 (0)3 25 83 23 04 - commercial@festilight.fr - www.festilight.com
Tous droits réservés. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Visuels non contractuels.
Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique.

