

FT - G20 liquide finish - Map Ten



Liquide G20 Finish 1L Map Ten - Entretien brillance/couleurs - Granit poli
Réf LG20F1L **39.42€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/155178-liquide-g20-finish-1l-map-ten-entretien-brillancecouleurs-granit-poli-map-ten-lg20f1l.html>



Liquide G20 Finish 5L Map Ten - Entretien brillance/couleurs - Granit poli
Réf LG20F5L **100.88€^{TTC*}**


<https://www.domomat.com/155185-liquide-g20-finish-5l-map-ten-entretien-brillancecouleurs-granit-poli-map-ten-lg20f5l.html>



Kit d'entretien pierres tombales en granit Map Ten
Réf KEPTGR **130.63€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/155250-kit-d-entretien-pierres-tombales-en-granit-map-ten-map-ten-keptgr.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Traitement de la pierre Map ten
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

G20 Liquide finish

granit

FICHE TECHNIQUE

map
ten

SOLUTIONS DE BRILLANCE
POUR PIERRES NATURELLES

Matériaux ciblés

- Granit de tout type

Objectifs

- Entretien du granit poli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition : Émulsion d'acide fluoré

Aspect : Blanc laiteux

Odeur : Néant

Densité : 0,98

P.H : 4

Stockage : Craint le gel et l'évaporation par la chaleur

SÉCURITÉ LÉGISLATIVE

Danger

Provoque des lésions oculaires graves

Recommandations

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin.

SPÉCIFICITÉS DU G20 LIQUIDE FINISH

Le **G20 Liquide Finish** s'emploie avec un **Disque en laine d'innox** sous une monobrosse lente (140 tours) ou avec une perceuse réglée sur vitesse lente.

Le **G20 Liquide Finish** convient à tout type de granit. Cette méthode agit aussi sur les marbres verts et les marbres de couleur foncée.

MISE EN OEUVRE



CADENCE

MONOBROSSE

15 m² /h

PERCEUSE

Vitesse lente

TRAITEMENT

OUTILLAGE (Monobrosse ou Perceuse)

Étape 1



G20 Liquide Finish

1L ou 5L



Disque en laine d'innox

Ø 432 (Monobrosse)

Ø 125 (Perceuse)

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

- Répartir le **G20 Liquide Finish** pur sur le sol,
- Utiliser un **Disque en laine d'innox**
- Travailler jusqu'au séchage complet en passages croisés
- Recommencer l'opération si nécessaire
- Laver le **Disque en laine d'innox** pour le réutiliser

Si le brillant n'est pas suffisant renouveler cette opération une 2ème fois.

CONSOMMATION & CADENCE DE TRAVAIL

20 à 30 grammes par m² de **G20 Liquide Finish** par passage
1L de **G20 Liquide Finish** permet de traiter environ 40 m²