

Fiche technique A9A19804 Schneider Electric



**Contact auxiliaire Acti9 iC60 RCBO
Schneider Electric - OF + Signal
défaut SD + TI24 interface SmartLink**
Réf A9A19804

31.90€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/104683-acti9-ic60-rcbo-contacts-auxil-of-signal-defaut-sd-ti24-interface-smartlink-schneider-electric-a9a19804.html>

Le produit Contact auxiliaire Acti9 iC60 RCBO Schneider Electric - OF + Signal défaut SD + TI24 interface SmartLink est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iC60 RCBO - contacts auxil OF + signal défaut SD +TI24 interface SmartLink

A9A19804

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé ou signal défaut
Nom de l'appareil	iOF+SD 24
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	2...100 mA at 24 V, CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Indication de tension	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	86 mm
largeur	9 mm
Profondeur	71 mm
Poids du produit	30 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Bornes à ressort terminal TI241 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - rigide Bornes à ressort terminal TI241 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - souple
Longueur de dénudage des fils	10 mm

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-5-4
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,800 cm

Poids de l'emballage 1	47,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,259 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)