



Fiche technique EZ300



Cassette rayonnante EIZtrip EZ345 - A 3 lames - Mono 230-400V - 4500W

Réf EZ345 **930.50€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/21535-cassette-rayonnante-elztrip-ez345-a-3-lames-mono-230-400v-4500w-frico-ez345.html>




Cassette rayonnante EIZtrip EZ336 - A 3 lames - Mono 230-400V - 3600W


Réf EZ336 **671.72€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/21536-cassette-rayonnante-elztrip-ez336-a-3-lames-mono-230-400v-3600w-frico-ez336.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Cassette rayonnante Frico
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



Elztrip EZ300

Cassette rayonnante à trois lames pour entrepôts, ateliers, etc.

L'EZ300 est destinée au chauffage intégral et d'appoint des locaux industriels (entrepôts, ateliers, etc.).


L'EZ300 est une cassette rayonnante à trois lames et ses lignes sobres s'harmonisent totalement au reste de l'équipement électrique.

- Des éléments intégrés et une structure de surface pour une efficacité optimale.
- Les cassettes sont homologuées pour un branchement en série.
- Les supports de fixation standard pour l'installation sont inclus.
- Boîtier de teinte grise en tôle d'acier à revêtement aluminium-zinc à l'épreuve de la corrosion. Lame chauffante en aluminium anodisé.


Elztrip EZ300 (IP44)

Type	Puissance [W]	Tension [V]	Intensité [A]	Température de surface max. [°C]	Dimensions LxHxL [mm]	Poids [kg]
EZ336	3600	230V3~/400V3N~	9,0/5,2	350	1670x63x420	19,8
EZ345	4500	230V3~/400V3N~	11,3/6,5	350	2030x63x420	24,2


Hauteur d'installation



Distances minimales



Dimensions




Montage

L'Elztrip peut être suspendu, installé à l'horizontale au plafond, sur des rails d'ossature, sur des câbles, etc. Les supports de fixation standard pour l'installation sont inclus. Pour un montage suspendu, prévoir impérativement quatre suspensions par cassette. Des fixations standard sont fournies. En cas de montage sur câble, utiliser des attaches évitant tout risque de glissement de la cassette.

Raccordement

L'Elztrip est prévue pour une installation permanente. Les cassettes sont homologuées pour un branchement en série.

Accessoires



Type	Désignation	HxLxP [mm]
T10S	Thermostat électronique, IP30	80x80x31
TK10S	Thermostat électronique, bouton, IP30	80x80x31
KRT1900	Thermostat ambiant capillaire, IP55	165x57x60
S123	Sélecteur Puis. 3 Allure, IP44	72x64x46

Pour plus d'informations et d'options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».