

## Fiche technique GO068 Omelcom




**Coffret de communication  
Start@Home L Connect Omelcom -  
4FO**  
Réf GO068

**225.90€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/157850-coffret-de-communication-starthome-l-connect-omelcom-4fo-omelcom-go068.html>

*Le produit Coffret de communication Start@Home L Connect Omelcom - 4FO  
est en vente chez Domomat !*



# START@HOME

## LES + PRODUITS


- 01 Coffret 1 rangée (format S), 2 rangées (format M) ou 3 rangées (format L) : encombrements réduits en intégrant toutes les fonctions normatives.
- 02 Versions CONNECT avec Switch Ethernet Gigabit POE+
- 03 Grade 2TV (Format S) : débit Ethernet jusqu'à 1 Gbits/s.
- 04 Grade 3TV (Formats M et L) : débit Ethernet jusqu'à 10 Gbits/s compatible avec les abonnements Internet fibre optique les plus performants.

## DESCRIPTION

**START@HOME** : la gamme de coffrets de communication pour bien débuter avec le réseau numérique du logement.

**START@HOME** est une gamme de coffrets de communication idéale pour réaliser un réseau numérique dans les logements de petites et moyennes surfaces.

Déclinés en version **CONNECT** (référence GO067 et GO068), les **START@HOME CONNECT** intègrent des switch Ethernet GIGABIT POE+ pour assurer la connectivité du réseau numérique du logement. Ils permettent ainsi de distribuer la connexion internet de la Box fibre optique sur les prises murales Ethernet RJ45 pour les applications fixes et sur des prise RJ45 + WIFI pour une parfaite couverture WIFI du logement (**#WiFi Câblé** – offre **WIFI@HOME OMELCOM**).



GO066  
START@HOME  
S 4FO

GO067  
START@HOME  
M CONNECT


GO068  
START@HOME  
L CONNECT



Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

# START@HOME

## DESCRIPTION DU CONTENU



### Contenu des coffrets de communication START@HOME


Référence	GO065	GO066	GO067	GO068
Désignation	START@HOME S 1FO	START@HOME S 4FO	START@HOME M CONNECT	START@HOME L CONNECT
Type de coffret Dimensions	START S 250 x 225 x 97 mm	START S 250 x 225 x 97 mm	START M 250 x 350 x 97 mm	START L 250 x 475 x 97 mm
Support Connecteurs format KEYSTONE	1 support métallique 8 emplacements	1 support métallique 8 emplacements	1 support métallique 8 emplacements	1 support métallique 8 emplacements
Connecteurs RJ45	4 connecteurs RJ45 EASYLINK CAT6 / Grade 2TV	4 connecteurs RJ45 EASYLINK CAT6 / Grade 2TV	4 connecteurs RJ45 EASYLINK CAT6A / Grade 3TV	8 connecteurs RJ45 EASYLINK CAT6A / Grade 3TV
Arrivée Télécom fibre optique FTTH sur DTIo	DTIo Modulaire 1 FO 1 module DIN 18 mm	DTIo Modulaire 4 FO 1 module DIN 18 mm	DTIo Modulaire 4 FO 2 modules DIN 36 mm	DTIo Modulaire 4 FO 2 modules DIN 36 mm
Distribution TV (TNT +SAT)	Répartiteur TV Coaxial 2 sorties (TV sur prises coaxiales ou sur prises RJ45 avec cordons non fournis)	Répartiteur TV Coaxial 2 sorties (TV sur prises coaxiales ou sur prises RJ45 avec cordons non fournis)	Répartiteur TV Coaxial 2 sorties (TV sur prises coaxiales ou sur prises RJ45 avec cordons non fournis)	Répartiteur TV RJ45 2 sorties
Cordons de brassage TV (TNT + SAT) sur RJ45	- <i>Option</i>	- <i>Option</i>	- <i>Option</i>	2 Cordons Plats CAT 6 FTP RJ45 - RJ45 Blanc
Bornier de terre et raccordements	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Zone Attenante au coffret de communication (obligatoire selon la réglementation)	- <i>Option</i>	- <i>Option</i>	Intégrée	Intégrée
Prise électrique 2P+T	-	-	Bloc 3 prises de courant 220V	Bloc 3 prises de courant 220V
Switch Ethernet Gigabit POE+	-	-	5 ports Gbps : 4 POE + 1	10 ports Gbps : 8 POE + 2
Cordons de brassage INTERNET (ETHERNET) sur RJ45	-	-	4 Cordons Plats CAT 6 FTP RJ45 - RJ45 Blanc	6 Cordons Plats CAT 6 FTP RJ45 - RJ45 Blanc

### Références pour compléter votre coffret START@HOME

Retrouver tous les accessoires dans le tableau de choix complet des gammes OMELCOM pour réaliser le réseau numérique de votre logement en adéquation avec vos besoins actuels et futurs

Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

# START@HOME L CONNECT



## DESCRIPTION DU CONTENU – GO068

Capot START@HOME L

Arrivée Télécom Fibre Optique FTTH  
DTIO 4FO

Cordons de brassage RJ45  
(sorties Switch Gigabits POE)

Tendeur élastique de maintien  
pour équipements

Emplacement intégré  
pour équipements

Branchement Alimentation  
Switch Gigabit POE

Fermeture sécurisée par vis


Obturbateurs

Switch Ethernet Gigabit POE+ 10 ports  
8 ports Ethernet Gigabit POE+  
2 ports UpLink Gigabit

Bloc 3 Prises 220V – 2P+T



# START@HOME L CONNECT



## DESCRIPTION DU CONTENU – GO068

Connecteurs RJ45 EASYLINK  
CAT6 – GRADE 2TV

Arrivée Télécom Fibre Optique FTTH  
DTIO 4FO

Cordons de brassage RJ45  
(sorties Switch Gigabits POE)

Emplacement intégré  
pour équipements

Tendeur élastique de maintien  
pour équipements

Branchement Alimentation  
Switch Gigabit POE

Socle START@HOME L

Support métallique Keystone  
8 emplacements

Répartiteur TV RJ45 2 sorties

RAIL DIN pour montage accessoires

Bornier de terre  
+ fils mise à la terre support


Cordons de brassage RJ45  
(sorties Répartiteur TV)

Switch Ethernet Gigabit POE+ 10 ports  
8 ports Ethernet Gigabit POE  
1 port UpLink Gigabit

Bloc 3 Prises 220V – 2P+T

*Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable*

# START@HOME



## CARACTERISTIQUES ENVELOPPES

Caractéristiques générales coffret / enveloppe BOX@HOME	Valeur
Utilisation	Installations logements neufs Installations logements en rénovation
Format	Tableau largeur 13 modules
Fixation	Sur goulotte GTL
	Murale En bac d'encastrement
Indices de protection de l'enveloppe	IP3X – IK04 – Classe 2
Dimensions	250 x 225 x 97 mm (START S)
	250 x 350 x 97 mm (START M)
	250 x 475 x 97 mm (START L)
Couleur	Blanc – RAL 9003



GO065




GO066



GO067



GO068



GO065 – GO066  
Vue arrière



GO067  
Vue arrière




GO068  
Vue arrière

## INFORMATIONS DE LIVRAISON

Référence	Désignation	EAN	Unité de Vente
GO065	START@HOME S 1FO	3700698223213	1
GO066	START@HOME S 4FO	3700698223220	1
GO067	START@HOME M CONNECT	3700698223244	1
GO068	START@HOME L CONNECT	3700698223251	1

Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

# START@HOME



## VISUELS PRODUITS



GO068  
+ Options :  
- Porte Blanche GO003

*Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable*