

## FT - TEN 4L - Map Ten



Réf DT4L1



Réf DT4L5



Réf KESSM20



Réf KESSM80



Réf KESSMP




Réf KEPTMA



Réf KEPTGR

Voir les produits Map ten :  
[https://www.domomat.com/859\\_map-ten](https://www.domomat.com/859_map-ten)

Retrouvez tous les produits Map ten  
chez Domomat !



# TEN 4L

marbre, pierres marbrières, granito

FICHE TECHNIQUE

map  
ten

SOLUTIONS DE BRILLANCE  
POUR PIERRES NATURELLES

## Matériaux ciblés

- Marbres
- Pierres marbrières
- Granito
- Particulièrement adapté aux marbre peu calcaires et/ou homogènes

## Objectifs

- Entretenir le brillant de la cristallisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**Constitution :** Alcool sulfoné et acide faiblement concentré

**Aspect :** Liquide ambré

**Odeur :** Néant

**P.H :** Pur = 4, Dilué à 1% = 5

**Densité :** 0,98

**Stabilité :** Bonne aux eaux dures

**Genre :** Anionique

**Dissolution :** Verser le TEN 4L dans l'eau et non l'inverse pour éviter la formation de mousse

**Stockage :** Craint le gel

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).


## SPÉCIFICITÉS DU TEN 4L

Le **TEN 4L** a une double action sur les marbres et pierres marbrières :

- Nettoyer sans laisser de traces grâce à sa base alcool
- Cristalliser grâce à son caractère acide.

Le **TEN 4L** est le procédé de cristallisation le plus économique qui donne un aspect homogène quelle que soit la dimension de la surface.

Le **TEN 4L** améliore de 20% le brillant obtenu avec des pads diamant. Grâce à ses composants acides, il durcit la surface du marbre, augmentant ainsi la longévité du brillant obtenu dans le temps.



# MISE EN OEUVRE



**MONOBROSSE**  
60 m<sup>2</sup> /h

**PERCEUSE**  
Vitesse lente

**TRAITEMENT**

**OUTILLAGE**



**TEN 4L**



Pad Diamant Silver  
N°2  
Ø 432 (Monobrosse)  
Ø 125 (Perceuse)

*Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes*

- Utiliser une autolaveuse ou une monobrosse avec un **Pad Diamant Silver N°2**
- Verser le **TEN 4L** directement sur le sol : (1 litre pour 25 m<sup>2</sup>)
- Mouiller le sol et maintenir un film d'eau
- Cadence de 60 m<sup>2</sup> /h en monobrosse ou vitesse lente à la perceuse
- Mouiller abondamment à l'eau avant d'aspirer à l'aide d'un aspirateur à eau
- Rincer le sol avec de l'eau, utiliser le disque qui a servi à l'application
- Aspirer à nouveau et dépoussiérer

## CONSOMMATION & CADENCE DE TRAVAIL

1 litre de **TEN 4L** pour 25 m<sup>2</sup> de nettoyage cristallisant.

## ENTRETIEN

Peut également être utilisé en lavage pour entretenir le brillant. Diluer 5% dans l'eau et laver le sol avec une microfibre.

Avec une monobrosse ou une perceuse équipée d'un **Pad diamant Silver N°2**, la dilution recommandée est de 1% dans l'eau.