



FT - TEN 4L - Map Ten



Voir les produits Map ten : https://www.domomat.com/859_map-ten_

Retrouvez tous les produits Map ten chez Domomat!



TEN 4L

marbre, pierres marbrières, granito

FICHE TECHNIQUE



Matériaux ciblés

- Marbres
- Pierres marbrières
- Granito
- Particulièrement adapté aux marbre peu calcaires et/ou homogènes

Objectifs

• Entretenir le brillant de la cristallisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Constitution : Alcool sulfoné et acide faiblement

concentré

Aspect: Liquide ambré

Odeur : Néant

P.H: Pur = 4, Dilué à 1% = 5

Densité: 0,98

Stabilité: Bonne aux eaux dures

Genre: Anionique

Dissolution : Verser le TEN 4L dans l'eau et non l'inverse pour éviter la formation de mousse

Stockage: Craint le gel

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).


SPÉCIFICITÉS DU TEN 4L

Le **TEN 4L** a une double action sur les marbres et pierres marbrières :

- Nettoyer sans laisser de traces grâce à sa base alcool
- Cristalliser grâce à son caractère acide.

Le **TEN 4L** est le procédé de cristallisation le plus économique qui donne un aspect homogène quelle que soit la dimension de la surface.

Le **TEN 4L** améliore de 20% le brillant obtenu avec des pads diamant. Grâce à ses composants acides, il durcit la surface du marbre, augmentant ainsi la longévité du brillant obtenu dans le temps.



MISE EN OEUVRE



MONOBROSSE 60 m2/h

PERCEUSEVitesse lente

TRAITEMENT

OUTILLAGE





TEN 4L

Pad Diamant Silver N°2 Ø 432 (Monobrosse) Ø 125 (Perceuse)

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

- Utiliser une autolaveuse ou une monobrosse avec un Pad Diamant Silver N°2
- Verser le **TEN 4L** directement sur le sol : (1 litre pour 25 m²)
- Mouiller le sol et maintenir un film d'eau
- Cadence de 60 m²/h en monobrosse ou vitesse lente à la perceuse
- Mouiller abondamment à l'eau avant d'aspirer à l'aide d'un aspirateur à eau
- Rincer le sol avec de l'eau, utiliser le disque qui a servi à l'application
- Aspirer à nouveau et dépoussiérer

CONSOMMATION & CADENCE DE TRAVAIL

1 litre de **TEN 4L** pour 25 m² de nettoyage cristallisant.

ENTRETIEN

Peut également être utilisé en lavage pour entretenir le brillant. Diluer 5% dans l'eau et laver le sol avec une microfibre.

Avec une monobrosse ou une perceuse équipée d'un Pad diamant Silver N°2, la dilution recommandée est de 1% dans l'eau.