

## Radiateur Beladoo nativ



Réf M153312



Réf M153315



Réf M153322



Réf M153323




Réf M153323



Réf M153412

Voir les produits Intuis :  
[https://www.domomat.com/748\\_intuis](https://www.domomat.com/748_intuis)

Retrouvez tous les produits Intuis  
chez Domomat !



# BELADOO

nativ

Radiateur design, connecté et compact  
à inertie fonte active

LA CHALEUR  
TRADITIONNELLE  
DE LA FONTE

CONNECTÉE  
AUX ATTENTES  
DE LA RÉNOVATION



PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.



NOUVEAU DESIGN



Découvrez toute la gamme

# BELADOO nativ

RADIATEUR DESIGN,  
CONNECTÉ ET COMPACT

Il reprend les codes des radiateurs traditionnels et les modernise.



## DESIGN

Design latéral travaillé pour adoucir l'empreinte visuelle au mur



## ÉCONOMIE

Précision de la température de chauffage, indicateur comportemental, détection d'absence et de fenêtre ouverte



## CONFORT

Confort de la fonte active dans un format compact adapté à toutes les configurations

## DÉCOUVREZ SES ATOUTS

Nouvelle interface nativ



Bloc inertie en fonte active

### Principe de la fonte active

Moulée dans notre propre fonderie, au cœur du bloc de fonte, la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte, excellent matériau réfractaire, émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.



- ▶ Vaste écran graphique couleur avec sélecteur de mode
- ▶ Synchronisation entre appareils nativ
- ▶ Précision de réglage au 10° de degré
- ▶ Amplitude et dérive faibles : CA de 0,1
- ▶ Indicateur comportemental
- ▶ Détection d'absence
- ▶ Planning auto-adaptif
- ▶ Détection de fenêtre ouverte
- ▶ Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- ▶ Étalonnage de la température
- ▶ Programmation journalière et hebdomadaire avec affichage des niveaux de températures en degré
- ▶ Fil pilote 6 ordres

**La génération nativ répond aux critères exigeants de la rénovation thermique.**

COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT



## VOUS ALLEZ AIMER

- Le look radiateur traditionnel modernisé
- La chaleur douce et enveloppante
- La compacité et la variété des formats
- La synchronisation entre appareils en mode hors connexion
- L'Origine France Garantie




## 4 formats gain de place

- Les horizontaux compacts trouvent facilement leur place sous les fenêtres.
- 2 puissances pour les pans coupés en modèles horizontaux bas.
- Les radiateurs verticaux, tous de hauteur identique et de largeur réduite, s'installent sur des pans de murs étroits.
- Pour occuper les soubassements de baies vitrées, 3 puissances existent en format plinthe d'une hauteur de 30 cm.


### MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm




### MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm




### MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm



### MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm



\*

\*\*

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



\* Les modèles Horizontaux et Bas. \*\* Les modèles Verticaux et Plinthes.

intuis.fr

